

Copyright Rob Giel Research Center. Version 2008. Public domain.

SRA-c

Version July 2008 (Dutch)

Subject's Reaction to Antipsychotics Clinical version

Klinische versie van de SRA

vragenlijst voor de evaluatie van gewenste en ongewenste
effecten van antipsychotica gebruik

H.A. Wolters
H. Knegtering
D. Wiersma
R.J. van den Bosch

Academisch Ziekenhuis Groningen

Achtergrondgegevens

Datum:

Wat is uw geslacht?

1. Man
2. Vrouw

Wat is uw leeftijd?

..... Jaar

Wat is uw huidige samenlevingsvorm?

1. Gehuwd
2. Samenwonend
3. Alleen wonend
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe/ weduwnaar
6. Overige relaties

Welke schoolopleiding heeft u af-gemaakt?

1. Geen
2. Lagere school
3. Middelbare school
4. Middelbaar Beroepsonderwijs
5. Hoger Beroepsonderwijs
6. Universiteit
7. Anders

Als u weet welke ziekte(s) u volgens de arts lijdt, geef dit hieronder aan.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Als u de namen en de dosering weet van de medicijnen die u gebruikt, wilt u dat hieronder aangeven. dosis

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Hoe lang gebruikt u uw huidige antipsychotische medicijnen?

1. Minder dan 1 maand
2. Tussen 1 en 3 maanden
3. Tussen 3 en 12 maanden
4. Tussen 1 en 2 jaar
5. Meer dan 2 jaar

Hoe lang gebruikt u gedurende uw gehele leven antipsychotische medicijnen?

1. Minder dan 1 maand
2. Tussen 1 en 3 maanden
3. Tussen 3 en 12 maanden
4. Tussen 1 en 2 jaar
5. Meer dan 2 jaar

Hoe gebruikt u de antipsychotische medicijnen?

1. Oraal (pillen)
2. Depot (injectie)

Bent u trouw in het innemen van de medicatie?

1. Ik neem meestal trouw in
2. Ik neem enkele keren per maand de antipsychotische medicijnen niet in
3. Ik neem de antipsychotische medicijnen enkele keren per week niet in
4. Ik neem nooit de antipsychotische medicijnen in

Inleiding

Deze vragenlijst bestaat uit ervaringen die mensen kunnen hebben als ze antipsychotische medicijnen gebruiken. De vraag is of u deze ervaringen de afgelopen week door de antipsychotische medicijnen heeft gehad. Aan het eind van de vragenlijst staan drie afsluitende vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw eigen mening.

Voorbeeld:

Door de antipsychotische medicijnen:

1. Denk ik helderder

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u in sterke mate helderder denkt door de antipsychotische medicijnen dan is het antwoord: ja, in sterke mate.

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u in enige mate helderder denkt door de antipsychotische medicijnen dan is het antwoord: ja, in enige mate aan.

Als u de afgelopen week niet het idee heeft dat u helderder denkt door de antipsychotica medicijnen dan is het antwoord: nee.

LET OP:

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u **wel** helderder denkt, maar dat het **niet** komt door de antipsychotische medicijnen, dan is het antwoord ook nee.

		Nee	Ja, in enige mate	Ja, in sterke mate	
	Door de antipsychotische medicijnen:				UW
1	Heb ik meer eetlust	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Heb ik vaker een hongergevoel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Ben ik te zwaar geworden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Is mijn gewicht toegenomen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Door de antipsychotische medicijnen:				US
5	Verlang ik minder naar seks	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6	Heb ik meer moeite een orgasme te krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7	- Alleen voor mannen: Heb ik meer moeite een erectie te krijgen of te houden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
8	- Alleen voor mannen: Is de hoeveelheid zaad bij een orgasme verminderd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
9	- Alleen voor vrouwen: Ben ik minder snel vochtig tijdens seksuele opwinding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

		Nee	Ja, in enige mate	Ja, in sterke mate	
Door de antipsychotische medicijnen:					UT
10	Reageer ik trager	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
11	Denk ik trager	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
12	Voel ik me eerder geestelijk moe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
13	Voel ik me suffer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
14	Voel ik me eerder lichamenlijk vermoeid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
15	Beweeg ik trager	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					UF
16	Zijn mijn emoties afgevlakt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
17	Zijn mijn emoties te afgevlakt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
18	Heb ik minder gevoel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					UE
19	Voel ik me onrustiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
20	Trekken mijn spieren meer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
21	Heb ik stijvere spieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22	Tril ik meer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
23	Kan ik moeilijker stilzitten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					UI
24	Heb ik vaker geen gedachten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
25	Heb ik minder zin in sociale contacten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
26	Heb ik meer moeite een gesprek op gang te houden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
27	Ben ik minder spontaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
28	Heb ik minder energie voor sociaal contact	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
29	Ben ik meer lusteloos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					US
30	Slaap ik teveel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
31	Heb ik meer slaap nodig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
32	Heb ik meer moeite met wakker worden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Door de antipsychotische medicijnen:					
33	Voel ik me meer mezelf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
34	Ben ik meer stabiel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
35	Kan ik helderder denken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
36	Voel ik me rustiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
37	Kan ik beter een gesprek volgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					
38	Zijn mijn gedachten rustiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
39	Voel ik me minder verward	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
40	Ben ik minder angstig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
41	Heb ik meer zelfvertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
42	Kan ik mij beter concentreren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					
43	Ben ik actiever	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
44	Is mijn geheugen beter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
45	Ben ik minder prikkelbaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
46	Zijn mijn gevoelens teruggekeerd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
47	Voel ik me opgewekter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					
48	Heb ik meer controle over mijn gedachten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
49	Ben ik minder psychotisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
50	Heb ik minder stemmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
51	Durf ik weer contact te maken met mensen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
52	Voel ik me lichamelijk gezonder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					
53	Is het omgaan met anderen makkelijker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
54	Heb ik meer belangstelling voor mijn omgeving	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
55	Kan ik beter een gesprek voeren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
56	Kan ik beter slapen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:				○	
57	Voel ik me depressiever	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
58	Voel ik me down	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
59	Heb ik vaker een soort black-out	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
60	Is mijn creativiteit verminderd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
61	Kan ik minder goed onthouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Door de antipsychotische medicijnen:					
62	Krijg ik psychotische verschijnselen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
63	Heb ik meer behoefte aan seks	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
64	Ben ik prikkelbaarder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
65	Heb ik meer speeksel in mijn mond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
66	Voel ik me vaker duizelig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Door de antipsychotische medicijnen:

- | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 67 | Zijn mijn darmen vaker verstopt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 68 | Transpireer ik meer | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 69 | Verlies ik vaker urine | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 70 | Zie ik waziger | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 71 | Ben ik vaker misselijk | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Door de antipsychotische medicijnen:

- | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 72 | Kan ik mij minder goed concentreren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 73 | Is mijn conditie minder | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 74 | Heb ik vaker een droge mond | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 75 | Worden mijn gedachten gedempt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

- Alleen voor vrouwen:

- | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 76 | Ben ik minder vaak ongesteld | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Afsluitende vragen

- | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1 | Ik ben tevreden over de antipsychotische medicijnen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| A2 | Voor mijn functioneren voel ik me afhankelijk van de antipsychotische medicijnen. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| A3 | De voordelen van de antipsychotische medicijnen wegen op tegen de nadelen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Hieronder kunt u eventueel andere ervaringen, prettig of onprettig, met antipsychotische medicijnen kwijt:

UW	Undesired Weight gain	Ongewenst, gewichtstoename
US	Undesired Sexual side effects	Ongewenst, seksuele functiestoornissen
UT	Undesired Tired, slow	Ongewenst, vermoeidheid, traagheid
UF	Undesired Flat affect	Ongewenst, vervlakking gevoel
UE	Undesired EPS	Ongewenst, problemen bewegen
UI	Undesired Inhibition	Ongewenst, verminderd social functioneren
US	Undesired Sedation sleep	Ongewenst, sufheid, slaperigheid
DR	Desired, recovery	Gewenst, items rond herstel
O	Other	Andere items
C	Concluding	Afsluitende vragen
