

SRA

Versiyon Şubat 2001

Anti-psikotik İlaç Kullanımı ile ilgili Araştırma

H.A. Wolters
H. Knegtering
D. Wiersma
R.J. van den Bosch

Academisch Ziekenhuis Groningen

Kişi ile ilgili özel veriler

Tarih:

Cinsiyetiniz nedir?

1. Erkek
2. Kadın

Kaç yaşındasınız?

..... yaşında

Mevcut medeni haliniz nedir?

1. Evliyim
2. Aynı evde biriyle birlikte yaşıyorum
3. Tek başıma kalıyorum
4. Hâkim kararıyla boşandım
5. Dulum
6. Diğer ilişki biçimlerinde biri

Eğitim durumunuz nedir?

1. Eğitim görmedim
2. İlkokul mezunuyum
3. Ortaokul mezunuyum
4. Ortadereceli Meslek Okulu mezunuyum
5. Yüksek Meslek Okulu mezunuyum
6. Üniversite mezunuyum
7. Diğer

Eğer doktorunuzun sizde teşhis etmiş olduğu hastalıkların adlarını biliyorsanız, bunları aşağıda belirtiniz.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Kullanmakta olduğunuz ilaçların isimlerini ve kullanım dozajını biliyorsanız, bunları aşağıda verilen bölümde bildirmeniz rica olunur

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Şu anda kullanmakta olduğunuz anti-psikotik ilaçları ne zamandır kullanıyorsunuz?

1. 1 aydan daha kısa bir süredir
2. 1 ilâ 3 ay arası bir süredir
3. 3 ilâ 12 ay arası bir süredir
4. 1 ilâ 2 sene arası bir süredir
5. 2 seneden daha uzun bir süredir

Hayatınız boyunca ne kadar süredir anti-psikotik ilaçlar kullandınız?

1. 1 aydan daha kısa bir süredir
2. 1 ilâ 3 ay arası bir süredir
3. 3 ilâ 12 ay arası bir süredir
4. 1 ilâ 2 sene arası bir süredir
5. 2 seneden daha uzun bir süredir

Anti-psikotik ilaçları nasıl kullanıyorsunuz?

1. Ağızdan (hap biçiminde)
2. Depo (enjeksiyon biçiminde)

İlaçlarınızı öngörülen sürelerde kullanıyor musunuz?

1. Genelde öngörülen sürelerde alıyorum
2. Ayda birkaç kez anti-psikotik ilaçlarımı kullanmadığım oluyor
3. Haftada birkaç kez anti-psikotik ilaçlarımı kullanmadığım oluyor
4. Anti-psikotik ilaçlarımı hiçbir zaman kullanmıyorum

Giriş

Bu soru listesi, anti-psikotik ilaçlar kullanmış olan insanların yaşadığı tecrübelerle ilgilidir. Geçtiğimiz hafta içerisinde, anti-psikotik ilaç kullanımı sonucu böyle bir tecrübeniz olup olmadığı sorulmaktadır. Soru listesinin sonunda, üç tane bitiş sorusu vardır. Sorulara doğru veya yanlış cevap verilmesi söz konusu değildir, burada sadece fikriniz sorulmaktadır.

Örnek:

Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:

1. Zihnim açılıyor

Eğer geçtiğimiz hafta içerisinde, anti-psikotik ilaç kullanımı sayesinde zihninizin oldukça açıldığını (yani oldukça daha net düşünebildiğinizi) düşünüyorsanız, bu sorunun cevabını: '**evet, oldukça**' olarak verebilirsiniz.

Eğer geçtiğimiz hafta içerisinde, anti-psikotik ilaç kullanımı sayesinde zihninizin nispeten açıldığını (yani nispeten daha net düşünebildiğinizi) düşünüyorsanız, bu sorunun cevabını: '**evet, nispeten**' olarak verebilirsiniz.

Eğer geçtiğimiz hafta içerisinde, anti-psikotik ilaç kullanımı sayesinde zihninizin açılmadığını (yani daha net düşünmenize yaramadığını) düşünüyorsanız, bu sorunun cevabını: '**hayır**' olarak verebilirsiniz.

DİKKAT:

Eğer geçtiğimiz hafta içerisinde zihninizin açıldığını düşünüyorsanız ve bunun anti-psikotik ilaçlar sayesinde **olmadığına** kanaat getiriyorsanız, bu sorunun cevabını yine '**hayır**' olarak vermeniz gerekir.

Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:	Hayır	Evet, nispeten	Evet, oldukça
1. kendimi daha rahat hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. kendimi daha dengeli hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. zihnim açılıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. kendimi daha sakin hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. yapılan konuşmayı daha iyi takip edebiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
6. daha çok depresyona giriyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. daha sık düşüncesiz kalıyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. kendimi daha huzursuz hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. duygularım yüzeyselleşiyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. fazlasıyla uyuyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
11. düşüncelerim daha sakin ve huzurlu oluyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. kafamdaki karışıklık azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. daha yavaş tepki veya karşılık veriyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. duygularım çok fazla yüzeyselleşiyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. moralim bozuk oluyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
16. daha yavaş bir tempoda düşünüyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. sekse duyduğum arzu azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. korkum azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. iştahım açılıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. kendime güvenim artıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
21. geçici olarak bilinç kaybına uğrama sayısı artıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. yaratıcılığım azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. sosyal ilişki kurma/insanlarla görüşme isteğim azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. kendimi daha çabuk ruhen yorgun hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. kendimi daha halsiz hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. hafızam daha kötü çalışıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. daha iyi konsantre olabiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. daha aktif oluyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. hafızam daha iyi çalışıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. çevremden daha az rahatsız oluyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31. psikotik belirtilerim oluyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. daha sık açlık hissine kapılıyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. duygularım tekrar geri dönüyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. kendimi daha neşeli hissediyorum (moralim düzeliyor)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. düşüncelerimi daha iyi kontrol altında tutabiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:	Hayır	Evet, nispeten	Evet, oldukça
36. yaptığım görüşmeyi sürdürmekte zorluk çekiyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. daha az spontane davranıyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. sekse duyduğum arzu artıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. çevremden kolayca elektrik kapabiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. hislerim azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
41. çeken kaslarımı daha çok hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. ağızımda daha fazla tükürük salgısı oluşuyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. bedensel olarak daha çabuk yorgunluk hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. başım daha sık dönüyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. damarlarım daha sık tıkanıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
46. ağırlaşmış oluyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. daha fazla terliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. kaslarım sertleşiyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. daha az psikotik oluyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. daha ağır hareket ediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
51. daha fazla uykuya ihtiyacım oluyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52. sesim gidiyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53. daha sık idrar kaçırıyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54. daha çok titriyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55. orgazm olmakta daha çok zorluk çekiyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
56. olduğum yerde oturmakta daha çok zorluk çekiyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
57. görüntüm bulanıklaşıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58. uyanmakta daha çok zorluk çekiyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59. midem daha sık bulanıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60. kilom artıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
61. insanlarla yine iletişim kurmaya cesaret edebiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62. kendimi bedensel açıdan daha sağlıklı hissediyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63. başkalarıyla daha kolay geçinebiliyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
64. çevreme daha fazla ilgi gösteriyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
65. konsantre olmakta zorluk çekiyorum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:			
66. kondisyonum azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67. ağızım daha sık kuruyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
68. sosyal ilişkiler için daha az enerjim oluyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69. düşüncelerim bastırılıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70. seks arzusu bir hayli azalıyor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anti-psikotik ilaç kullandığım zaman:

71. daha iyi görüşme yapabiliyorum

Hayır**Evet, nispeten****Evet, oldukça**

72. daha iyi uyuyabiliyorum

73. daha duyarsız ve ilgisiz oluyorum

kadınlar için:

74. adet görme sıklığım azalıyor

Son sorular**Hayır****Evet, nispeten****Evet, oldukça**

1 Anti-psikotik ilaçlardan memnunum

2 Sağlıklı ve normal bir şekilde hareket edebilmek için kendimi anti-psikotik ilaçlara bağlı hissediyorum.

3 Anti-psikotik ilaçların avantajları, dezavantajlarına katlanmamı değer kılıyor

Psikotik ilaçlarla ilgili olumlu veya olumsuz tüm diğer tecrübelerinizi aşağıda belirtebilirsiniz:

.....

.....

.....

.....