

# SRA-34

## Subjects Reactie op Antipsychoticagebruik

Verkorte versie (Nederlands)

Vragenlijst voor de evaluatie van gewenste en ongewenste effecten van antipsychotica gebruik

I.M. Lako

H.A. Wolters

H. Knegtering

D. Wiersma

R. Bruggeman

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen

**SRA-34 - Subjects Reactie op Antipsychoticagebruik**

## SRA-34 - Subjects Reactie op Antipsychoticagebruik

### Achtergrondgegevens

Datum: .....

#### Wat is uw geslacht?

1. Man
2. Vrouw

#### Wat is uw leeftijd?

..... Jaar

#### Wat is uw huidige samenlevingsvorm?

1. Gehuwd
2. Samenwonend
3. Alleen wonend
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe/ weduwnaar
6. Overige relaties

#### Welke schoolopleiding heeft u afgemaakt?

1. Geen
2. Lagere school
3. Middelbare school
4. Middelbaar Beroepsonderwijs
5. Hoger Beroepsonderwijs
6. Universiteit
7. Anders

#### Als u weet welke ziekte(s) u volgens de arts lijdt, geef dit hieronder aan.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

#### Als u de namen en de dosering weet van de medicijnen die u gebruikt, wilt u dat hieronder aangeven. **dosis**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

#### Hoe lang gebruikt u gedurende uw gehele leven antipsychotische medicijnen?

1. Minder dan 1 maand
2. Tussen 1 en 3 maanden
3. Tussen 3 en 12 maanden
4. Tussen 1 en 2 jaar
5. Meer dan 2 jaar

#### Hoe gebruikt u de antipsychotische medicijnen?

1. Oraal (pillen)
2. Depot (injectie)

#### Bent u trouw in het innemen van de medicatie?

1. Ik neem meestal trouw in
2. Ik neem enkele keren per maand de antipsychotische medicijnen niet in
3. Ik neem de antipsychotische medicijnen enkele keren per week niet in
4. Ik neem nooit de antipsychotische medicijnen in

### Inleiding

Deze vragenlijst bestaat uit ervaringen die mensen kunnen hebben als ze antipsychotische medicijnen gebruiken. De vraag is of u deze ervaringen de afgelopen week door de antipsychotische medicijnen heeft gehad. Aan het eind van de vragenlijst staan drie afsluitende vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw eigen mening.

### Voorbeeld:

Door de antipsychotische medicijnen:

1. Denk ik helderder

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u in sterke mate helderder denkt door de antipsychotische medicijnen dan is het antwoord: *'ja, in sterke mate'*.

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u in enige mate helderder denkt door de antipsychotische medicijnen dan is het antwoord: *'ja, in enige mate'*.

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u niet helderder denkt door de antipsychotica medicijnen dan is het antwoord: *'nee'*.

### LET OP:

Als u de afgelopen week het idee heeft dat u **wel** helderder denkt, maar dat het **niet** komt door de antipsychotische medicijnen, dan is het antwoord ook *'nee'*.

SRA-34 - Subjects Reactie op Antipsychoticagebruik

		Nee	Ja, in enige mate	Ja, in sterke mate	
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
1	Zijn mijn emoties afgevlakt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	EF
2	Voel ik mij opgewekter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RA
3	Is mijn gewicht toegenomen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	WA
4	Heb ik minder energie voor sociale contacten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SW
5	Kan ik minder goed onthouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SD
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
6	Reageer ik trager	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SD
7	Ben ik minder angstig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RP
8	Voel ik me depressiever	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DS
9	Zijn mijn darmen vaker verstopt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
10	Kan ik mij beter concentreren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RA
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
11	Verlies ik vaker urine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
12	Zie ik waziger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
13	Kan ik moeilijker stil zitten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
14	Heb ik minder stemmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RP
15	Heb ik meer moeite om een orgasme te krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SP
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
16	Heb ik vaker een droge mond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
17	Is mijn geheugen beter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RA
18	Tril ik meer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	EP
19	Heb ik meer belangstelling voor mijn omgeving	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RS
20	Ben ik vaker misselijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
21	Heb ik minder behoefte aan seks	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SP
22	Voel ik me vaker duizelig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
23	Is het omgaan met anderen makkelijker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RS
24	Kan ik helderder denken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RC
25	Voel ik me eerder lichamenlijk vermoeid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SW
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
26	Heb ik meer moeite met wakker worden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	IS
27	Is mijn creativiteit verminderd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
28	Heb ik stijvere spieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	EP
29	Heb ik meer controle over mijn gedachten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RC
30	Heb ik meer speeksel in mijn mond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU

## SRA-34 - Subjects Reactie op Antipsychoticagebruik

		Nee	Ja, in enige mate	Ja, in sterke mate	
<b>Door de antipsychotische medicijnen:</b>					
31	Kan ik mij minder goed concentreren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SD
32	Heb ik meer eetlust	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	WA
33	Kan ik beter slapen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	RIS
<i>Alleen voor vrouwen:</i>					
35	Ben ik minder vaak ongesteld	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	OU
<b>Afsluitende vragen</b>					
A1	Ik ben tevreden over de antipsychotische medicijnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C
A2	Voor mijn functioneren voel ik me afhankelijk van de antipsychotische medicijnen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C
A3	De voordelen van de antipsychotische medicijnen wegen op tegen de nadelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C

**Bedankt voor het invullen. Overige opmerkingen:**

-----

-----

-----

-----

-----

**Legenda.** SRA-34 subschalen (item number)

*Ongewenste effecten*

**WA** Weight & Appetite (3,32)    **IS** Increased Sleep (26)  
**SP** Sexual Problems (15,21)    **SW** Social Withdrawal (4,25)  
**SD** Slowed Down (5,6,31)    **EF** Emotional Flattening (1)  
**EP** EPS (18,28)    **DS** Depressive Symptoms (8)  
**OU** Other Undesired effects (9,11,12,13,16,20,22,27,30,34)

*Gewenste effecten*

**RP** Recovery Psychosis (7,14)  
**RC** Recovery Cognition (24,29)  
**RS** Recovery Social (19,23)  
**RA** Recovery Attention (2,10,17)  
**RI** Recovery Increased Sleep (33)