

SRA

Version Februar 2001

Subject's Reaction to Antipsychotics

H.A. Wolters
H. Knegtering
D. Wiersma
R.J. van den Bosch

University Medical Center Groningen/RGOc/Lentis
Übersetzung H. Schneider

Allgemeine Daten

Datum:

Geschlecht?

1. Männlich
2. Weiblich

Wie alt sind Sie?

..... Jahre

Was ist Ihr derzeitiger Familienstand?

1. Verheiratet
2. Mit Partner lebend
3. Allein lebend
4. Geschieden
5. Witwe / Witwer
6. Andere Beziehungsform

Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen?

1. Keine
2. Hauptschule
3. Realschule
4. Gymnasium
5. Lehre
6. Universität / Fachhochschule
7. Andere

Falls Sie wissen an welchen Krankheiten Sie nach Meinung der Ärzte leiden, geben Sie diese hier bitte an

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Falls sie die Namen und Dosierungen Ihrer Medikamente wissen, geben Sie diese bitte hier an

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Wie lange nehmen Sie Ihre derzeitigen antipsychotische Medikamente schon?

1. Weniger als einen Monat
2. Zwischen 1 bis 3 Monate
3. Zwischen 3 bis 12 Monate
4. Zwischen 1 bis 2 Jahre
5. Mehr als 2 Jahre

Wie lange nehmen Sie insgesamt schon antipsychotische Medikamente?

1. Weniger als einen Monat
2. Zwischen 1 bis 3 Monate
3. Zwischen 3 bis 12 Monate
4. Zwischen 1 bis 2 Jahre
5. Mehr als 2 Jahre

Wie nehmen Sie die antipsychotischen Medikamente?

1. Oral (Tabletten)
2. Depot (Spritze)

Nehmen Sie ihre Medikamente regelmäßig?

1. Ich nehme sie meistens regelmäßig ein
2. Ich nehme die antipsychotischen Medikamente einige Male im Monat nicht ein
3. Ich nehme die antipsychotischen Medikamente einige Male in der Woche nicht ein
4. Ich nehme nie antipsychotische Medikamente ein

Instruktionen

Dieser Fragebogen benennt Erfahrungen die möglich sind bei der Einnahme von antipsychotischen Medikamenten. Wir wüssten gern, ob Sie eine dieser Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einnahme von antipsychotischen Medikamenten in der letzten Woche gemacht haben. Am Ende des Fragebogens gibt es drei Abschlussfragen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Wir möchten einfach gern Ihre Meinung wissen

Beispiel:

Als Folge der antipsychotischen Medikamente:

1. kann ich klarer denken,

Wenn Sie im Verlauf der letzten Woche den Eindruck hatten, zu einem bedeutenden Grad klarer denken zu können wegen der antipsychotischen Medikamente, dann ist die Antwort: Ja, deutlich.

Wenn Sie im Verlauf der letzten Woche dass Gefühl hatten, zu einem gewissen Grad klarer denken zu können wegen der antipsychotischen Medikamente, dann ist die Antwort: Ja, etwas.

Wenn Sie im Verlauf der letzten Woche nicht dass Gefühl hatten, klarer denken zu können wegen der antipsychotischen Medikamente, dann ist die Antwort: Nein.

Achtung!

Wenn Sie im Verlauf der letzten Woche dass Gefühl hatten, klarer denken zu können, jedoch nicht wegen der antipsychotischen Medikamente, dann ist die Antwort auch Nein.

	Nein	Ja, etwas	Ja, deutlich
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
1. fühle ich mich mehr wie ich selbst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. bin ich stabiler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. kann ich klarer denken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. fühle ich mich ruhiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. kann ich Gesprächen besser folgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
6. fühle ich mich depressiver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. habe ich öfter keine Gedanken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. fühle ich mich unruhiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. sind meine Gefühle verflacht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. schlafe ich zu viel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
11. sind meine Gedanken ruhiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. fühle ich mich weniger verwirrt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. reagiere ich langsamer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. sind meine Emotionen zu verflacht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. fühle ich mich niedergeschlagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
16. denke ich langsamer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. habe ich weniger Interesse an Sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. bin ich weniger ängstlich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. habe ich einen größeren Appetit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. bin ich selbstsicherer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
21. habe ich öfter einen Aussetzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. bin ich weniger kreativ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. habe ich weniger soziale Kontakte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. fühle ich mich schneller mental erschöpft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. fühle ich mich schneller schläfrig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
26. kann ich mich schlechter erinnern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. kann ich mich besser konzentrieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. bin ich aktiver	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. ist mein Gedächtnis besser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. bin ich weniger reizbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
31. bekomme ich psychotische Symptome	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. habe ich öfter ein Hungergefühl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. sind meine Gefühle wieder da	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. bin ich glücklicher	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. habe ich mehr Kontrolle über meine Gedanken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Nein	Ja, etwas	Ja, deutlich
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
36. habe ich mehr Schwierigkeiten ein Gespräch in Gang zu halten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. bin ich weniger spontan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. habe ich mehr Interesse an Sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. bin ich reizbarer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. bin ich weniger emotional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
41. sind meine Muskeln angespannter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. habe ich mehr Speichel im Mund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. werde ich körperlich schneller müde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. ist mir öfter schwindelig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. ist mein Darm öfter verstopft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
46. bin ich zu schwer geworden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. schwitze ich mehr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. sind meine Muskeln steifer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. bin ich weniger psychotisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. bewege ich mich langsamer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
51. brauche ich mehr Schlaf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52. höre ich weniger Stimmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53. lasse ich öfter unabsichtlich Urin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54. zittere ich mehr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55. ist es für mich schwieriger einen Orgasmus zu bekommen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
56. habe ich Schwierigkeiten still sitzen zu bleiben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
57. sehe ich verschwommener	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58. habe ich Schwierigkeiten wach zu werden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59. ist mir öfter übel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60. habe ich zugenommen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
61. traue ich mich wieder, Kontakt mit Menschen zu suchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62. fühle ich mich körperlich gesünder	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63. ist der Umgang mit anderen leichter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
64. bin ich mehr an meiner Umgebung interessiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
65. kann ich mich schlechter konzentrieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durch die antipsychotischen Medikamente:			
66. ist meine Kondition schlechter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67. habe ich öfter einen trockenen Mund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
68. habe ich weniger Energie für soziale Kontakte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69. werden meine Gedanken gedämpft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70. habe ich zu wenig Lust auf Sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Durch die antipsychotischen Medikamente:	Nein	Ja, etwas	Ja, deutlich
71. kann ich besser ein Gespräch führen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
72. kann ich besser schlafen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
73. bin ich apathischer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
für Frauen:			
74. menstruiere ich seltener	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abschließende Fragen

	Nein	Ja, etwas	Ja, deutlich
1 Ich bin mit dem antipsychotischen Medikament zufrieden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Um zu funktionieren fühle ich mich von dem antipsychotischen Medikament abhängig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Die Vorteile des antipsychotischen Medikaments sind größer als die Nachteile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hier können Sie eventuelle andere positive oder negative Erfahrungen hinzufügen, die Sie mit den antipsychotischen Medikamenten gemacht haben:

.....

.....

.....

.....

.....