

Workshop: Omgaan met Heterogeniteit van Depressie

Klaas Wardenaar
ICPE, Afdeling Psychiatrie UMCG

Inhoud

- Het probleem
- Heterogeniteit?

Heterogeniteit (+ aanpak) van:

- Diagnose
- Patiënten
- Meting

Het probleem:


Heterogeniteit

Heterogeniteit van diagnoses

Heterogeniteit van de diagnose

Heterogeniteit verkleinen


Symptomen clusteren in dimensies:



→ Data gedreven onderzoek: factor analyses, symptoom clustering


Heterogeniteit verkleinen

Symptoomketens/netwerken:




Heterogeniteit van patiënten


→ Makkelijkste oplossing: Subtypes



→ Clusteringstechnieken (mixture analyse)



Heterogeniteit van Beloop



Heterogeniteit van meting




De kans dat symptomen worden gerapporteerd verschilt tussen mensen/groepen.


De betekenis van dezelfde ernst-score verschilt hierdoor tussen groepen.



Heterogeniteit van meting



Heterogeniteit van meting



ZEER INFORMATIEF → MEENEMEN IN DIAGNOSTIEK

Wat moeten we hiermee?

- Nieuwe ziektemodellen/diagnostiek
- Verschillen tussen patiënten.
- Specifieker voorspellen beloop.
- Specifieke assessments van depressie.

