






## Vragen over leven en dood in ROM GPS

Lia Verlinde  
27 mei 2014


## Wilt u blijven leven?

- 10% van de ouderen heeft een doodswens.
- Een doodswens is een belastend voor de oudere.
- Een deel hiervan blijft ongezien en onbesproken.
- Een toename van de consumptie van de gezondheidszorg om andere redenen is het gevolg.  
( o.a. Ekramzadeh 2012)
- 2 % van de oudere is suïcidaal.
- 90 % van de suïcidale ouderen heeft een depressie  
(Raue 2007, Scocco 2002, Rurup 2009)




- Er moet meer onderzoek komen over doodsgedachten en wensen bij ouderen,
- waardoor er gedifferentieerd kan worden tussen pathologische doodsgedachten en doodsgedachten die bij de leeftijd horen,
- met als doel de hulpverlening aan deze ouderen te kunnen verbeteren.

Szanto et al, 2013




## Vindt u uw leven klaar?

- 80% van de ouderen die “klaar zijn met leven” heeft géén depressie. (Rurup 2009)
- Reden voor de doodswens: geen toekomst perspectief hebben, verminderde kwaliteit van leven.
- Daily hassless ( Lapiere, 2012)
- Somatische ziekten of Frailty ( Voaklander 2009)
- Dementie ( Erlangsen 2008)
- Psychiatrische problemen (Waern 2001)




## De vragen

C. SUÏCIDALITEIT

**De afgelopen maand:**


C1	Dacht u dat u beter af zou zijn wanneer u dood was of wenste u dat u dood was?	NEE	JA
C2	Wilde u zichzelf iets aandoen?	NEE	JA
C3	Dacht u aan zelfmoord?	NEE	JA
C4	Maakte u zelfmoordplannen?	NEE	JA
C5	Ondernam u een zelfmoordpoging?	NEE	JA

**In uw leven:**

C6	Deed u ooit in uw leven een zelfmoordpoging	NEE	JA
----	---	-----	----


**Op dezelfde manier wil ik u vragen hoe u aankijkt tegen uw leven:**


C7	Wilt u blijven leven?	NEE	SOMS WEL/ JA	SOMS NIET
C8	Vindt u uw leven klaar?	NEE	JA	
C9	Heeft u een wens tot hulp bij zelfdoding?	NEE	JA	

## Heeft u een wens tot hulp bij zelfdoding?


- De wens tot hulp bij zelfdoding is gebaseerd op andere psychodynamiek en andere beslisprocessen dan suïcidaliteit.
- Piekeren en entrapment bij suïcidaliteit
- De communicatie verloopt anders.




 **mediant**  
geestelijke gezondheidszorg

## Onderzoeksvragen

- Wat zijn de percentages ouderen met suïcidaliteit en doodswensen in de onderzoekspopulatie?
- Nemen deze percentages af in beide groepen na behandeling en in welke mate?
- Zijn de profielen van de ouderen met suïcidaliteit en met een doodswens zonder suïcidaliteit hetzelfde?



geestelijke gezondheidszorg

 **mediant**  
geestelijke gezondheidszorg

## ROM GPS

- Mini items  
Depressie, dysthemie, suïcidaliteit, bipolaire stoornis, fobieën, OCD, GAS, PTSS, somatoforme stoornis, hypochondrie en pijn.
- GDI: piekeren
- MMSE: cognitie
- Whitley: hypochondrie & ziektebeleving
- Audit: alcohol gebruik
- TFI: frailty

geestelijke gezondheidszorg