

Training PANSS-interview

Opzet en toepassing PANSS interview

Het Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)-interview wordt in de psychose-diagnostiek gebruikt om de ernst van het psychotische toestandsbeeld te objectiveren. Het betreft een gestandaardiseerd en semi-gestructureerd interview.

In dit instrument wordt onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve symptomen en een sectie algemene psychopathologie. Met behulp van de PANSS kan de hulpverlener vaststellen of en in welke mate de patiënt last heeft van positieve en negatieve symptomen. De PANSS is ook geschikt voor het meten van veranderingen in de symptomen, bijvoorbeeld ten gevolge van gewijzigde medicatie.

In de klinische praktijk is de PANSS binnen behandelteams een zinvol hulpmiddel om overeenstemming te bereiken over de aard en de ernst van de symptomen en de achtergrond van geobserveerd gedrag. Ook voor wetenschappelijk onderzoek wordt de PANSS veelvuldig gebruikt; dit faciliteert eenduidige communicatie tussen onderzoekers en meet eventuele veranderingen in symptomen over de tijd.

Beoordeling van PANSS items

De PANSS werd ontwikkeld en gestandaardiseerd voor typologische en dimensionale beoordeling van psychotische verschijnselen. De PANSS bestaat uit 30 items, die elk op een zevendelige schaal worden geëvalueerd (gescoord). De scoreschaal loopt van 1 (afwezig) tot 7 (extreem).

Zeven items zijn ondergebracht bij de Positieve Schaal (positieve symptomen zijn die symptomen die aan een gezonde toestand zijn toegevoegd, bijvoorbeeld hallucinaties, wanen, achterdocht). Zeven andere items vormen samen de Negatieve Schaal, die kenmerken meet die afwezig zijn vergeleken met een gezonde mentale toestand (bijv. afgestompt gevoel, emotionele teruggetrokkenheid, contactgestoordheid). De derde schaal is de Algemene Psychopathologie Schaal (16 items). Deze schaal reflecteert de globale ernst van de psychotische aandoening.

De PANSS-beoordelingscijfers zijn gebaseerd op het geheel van informatie uit een bepaalde periode, meestal een week. Deze informatie wordt hoofdzakelijk gehaald uit een klinisch interview (ong. 40 minuten) en aangevuld met mededelingen van verpleegkundigen en/of familieleden die de afgelopen week de patiënt hebben meegemaakt.

Het interview bestaat uit vier fasen. Op basis van de gegevens die uit het interview en eventuele externe informatie zijn verkregen, worden de 30 items van de PANSS gescoord. Het instrument geeft een definitie, beoordelingsbasis en graadmeter voor de mate van ernst voor ieder symptoom. Er wordt gescoord op een zevenpuntsschaal, waarbij hogere scores corresponderen met een grotere mate van ernst van psychopathologie.

Doel PANSS training

Na het volgen van de training bent u in staat om zelfstandig het PANSS-interview af te nemen en de beoordeling betrouwbaar te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Psychiaters (i.o.), arts-assistenten, basisartsen, psychologen, verpleegkundigen (B-verpleegkundigen, HBO V-en, SPV-en), onderzoekers, studenten (toegepaste) psychologie, geneeskunde, HBO-V.

Het werkzaam zijn in de ggz en bekendheid en ervaring met psychopathologie en DSM-V zijn vereist. Voor een zinvolle deelname moeten de deelnemers in de gelegenheid zijn om na de cursus de PANSS te kunnen uitvoeren met patiënten.

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 14 deelnemers.

Inhoud

Kennisnemen van achtergrond, scoringsregels en procedure PANSS, betrouwbaarheid, oefenen met interviewen en scoren d.m.v. videobanden en rollenspellen.

Belangrijk: Deelname aan de training is alleen zinvol als u beide dagen volledig kunt bijwonen en op tijd aanwezig bent.



Docenten

M. Bak, onderzoeksmedewerker RGOc & afdeling Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.

E. van 't Hag, onderzoekscoördinator Psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.

Certificaat

Na succesvolle en volledige deelname ontvangt u een certificaat van deelname.

Tijden/duur

Twee trainingdagen van 9.30-17u.

Organisatie en kosten

De training wordt georganiseerd door de RGOc Academie. Kijk voor de kosten op <https://www.rgoc.nl/rgoc-academie>.